



308-2021  
APTP

Homologación válida  
Desde

1 DE ENERO DE 2021

Hasta

31 DE DICIEMBRE 2021

N° de FICHA TECNICA 308– 2021 APTP

## 1. GENERALIDADES

### 101. CONSTRUCTOR

PEUGEOT

### 102. MODELO Y TIPO

a) Modelo y tipo

206 3 Y 5 PUERTAS

### 104. TIPO DE CONSTRUCCION

a) Tipo

MONOCASCO

b) Material del chasis / carrocería

ACERO

### 105. NÚMERO DE VOLUMENES

2 (Dos)

A1) Vista ¾ delantera del auto



### 106. NÚMERO DE PLAZAS

5 (cinco)

A2) Vista ¾ trasera del auto



**2. DIMENSIONES, PESO****201. PESO MINIMO****905 KG****204. TROCHAS MAXIMAS**

- a) En el eje delantero **1730** mm
- b) En el eje trasero **1720** mm

**206. ENTRE EJES MAXIMO****2505** mm**3. MOTOR**

**MOTOR AUDI AP 827 1600cc. 8V**  
**(Ver ficha motor clase 3) Compresión 10.5 a 1 máxima**

**301. UBICACION Y POSICION DEL MOTOR**

- a) Localizacion **DELANTERA/ TRANSVERSAL**
- b) Posicion

**6. TRANSMISION/RELACIONES DE CAJA DE VELOCIDAD**

	Número de dientes	Grados con 6 vueltas de cigüeñal
1°	9/34 (3.77)	155.1°
2°	17/36 (2.11)	276.8°
3°	18/28 (1.55)	1v + 16.8°
4°	20/24 (1.20)	1v+ 128.5°
5°	27/28 (1.03)	1v + 205.3°
5° Larga	25/25 (1.00)	1v + 226 °
M.A.	Libre debe funcionar	
Piñón / Corona	19/70 (3.68)	

## INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS

### **CARROCERIA :**

Se permite capot, guardabarros delantero, puertas traseras y porton trasero de fibra que deben ser similar en formas y medidas al original.

Altura mínima (despeje al suelo) 50 mm

Paragolpe opcional



### **SUSPENSION DELANTERA Y TRASERA**

Permitido colocar elemento en anclaje de brazo de dirección

Se permite adaptar el eje trasero (arrastrado) de VW GOL, POWER sustituyendo el original.

(Cotas: plano eje de Gol)

Distancia entre centros de amortiguadores delanteros 1160mm +- 5mm

### **AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS:**

Distancia entre centros de amortiguadores delanteros 1160mm +- 5mm